

Cirugía ambulatoria con anestesia local en la hernia inguinal. Experiencia en Guinea Ecuatorial

Tabla 1. Pacientes operados según edad y variedad herniaria. Hospital Regional de Malabo.
Enero 2007 a Diciembre 2008

GRUPOS ETARIOS (años)	VARIEDADES HERNIARIAS								
	Derecha		Izquierda		Combinada		Bilateral		Total
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
15 – 29	25	37,3	12	29,3	-	-	-	-	37
30 – 44	14	20,9	10	24,4	1	33,3	1	25,0	26
45 – 59	23	34,2	16	39,0	2	66,6	1	25,0	42
≥ 60 años	5	7,5	3	7,3	-	-	2	50,0	10
TOTAL	67	58,3	41	35,6	3	2,6	4	3,5	115

Fuente: Historias Clínicas.

Tabla 2. Distribución según género y variedad herniaria. Hospital Regional de Malabo.
Enero 2007 a Diciembre 2008.

	Derecha	Izquierda	Combinada	Bilateral	TOTAL
Masculino	52	33	3	4	92
Femenino	15	8	-	-	23
TOTAL	67	1	3	4	115

Fuente: Historias Clínicas.

Tabla 3. Relación entre la técnica quirúrgica y la variedad herniaria. Hospital Regional de Malabo.
Enero 2007 a Diciembre 2008.

	Derecha		Izquierda		Combinada		Bilateral		TOTAL
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Zimmerman	45	67,2	21	51,2	2	66,6	-	-	68
Lichtenstein	8	11,9	10	24,4	1	33,3	4	100	23
Bassini	8	11,9	6	14,6	-	-	-	-	14
Shouldice	3	4,5	2	4,9	-	-	-	-	5
Mercy	3	4,5	2	4,9	-	-	-	-	5
TOTAL	67	58,3	41	35,6	3	2,6	4	3,5	115

Fuente: Historias Clínicas.

Tabla 4. Relación entre aceptación e impresión del método anestésico local. Hospital Regional de Malabo.
Enero 2007 a Diciembre 2008.

ACEPTACIÓN DEL MÉTODO	IMPRESIÓN DEL MÉTODO			TOTAL	%
	B	R	M		
Si	108	-	-	108	93,9
No	-	5	2	7	6,1
TOTAL	108	5	2	115	100
%	93,9	4,3	1,7	100	

Fuente: Historias Clínicas.

Tabla 5. Relación entre edad del paciente y grado de satisfacción. Hospital Regional de Malabo. Enero 2007 a Diciembre 2008.

GRADO DE SATISFACCIÓN	GRUPOS ETARIOS				TOTAL
	15 - 29	30 - 44	45 - 59	60 y más	
Inadecuado	-	1	1	1	3
Insuficiente	4	1	2	1	8
Suficiente	9	4	12	4	29
Satisfacción completa	24	20	27	4	75
TOTAL	37	26	42	10	115
% SATISFACCIÓN	32,17	22,60	36,52	8,69	

Fuente: Historias Clínicas.