

TABLAS Y GRÁFICOS

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Hombre	629	54,6
	Mujer	522	45,4
	Total	1151	100,0

Tabla 1: Frecuencias en función del género del paciente

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	SI	123	10,7
	NO	1028	89,3
	Total	1151	100,0

Tabla 2: Proveniente de programa de cribado

Sexo del paciente			Frecuencia	Porcentaje
Hombre	Válido	SI	332	52,8
		NO	297	47,2
		Total	629	100,0
Mujer	Válido	SI	207	39,7
		NO	315	60,3
		Total	522	100,0

Tabla 3: Se realiza polipectomía




Gráfico 1: Pacientes polipectomizados separados por género

Proveniente de programa de cribado	Sexo del paciente			Frecuencia	Porcentaje
	Hombre	Mujer			
SI	Hombre	Válido	SI	43	60,6
			NO	28	39,4
			Total	71	100,0
	Mujer	Válido	SI	26	50,0
			NO	26	50,0
			Total	52	100,0
NO	Hombre	Válido	SI	289	51,8
			NO	269	48,2
			Total	558	100,0
	Mujer	Válido	SI	181	38,5
			NO	289	61,5
			Total	470	100,0

Tabla 4: Se realiza polipectomía y provienen de programa de cribado




Gráfico 2: Tipología histológica de los pólipos extirpados

Sexo del paciente		Frecuencia		Porcentaje
Hombre	Válido	SI	27	4,3
		NO	602	95,7
		Total	629	100,0
Mujer	Válido	SI	23	4,4
		NO	499	95,6
		Total	522	100,0

Tabla 5: Existe cáncer




Gráfico 3: Localización de los cánceres colorrectales del estudio

Edad del paciente (Agrupada)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	5 - 15	3	,3	,3	,3
	16 - 30	17	1,5	1,5	1,7
	31 - 45	97	8,4	8,4	10,2
	46 - 60	376	32,7	32,7	42,8
	61 - 75	439	38,1	38,1	81,0
	75 en adelante	219	19,0	19,0	100,0
	Total	1151	100,0	100,0	

Tabla 6: Edad del paciente explorado por grupos




Gráfico 4: Polipectomía sí o no por grupos de edad




Gráfico 5: Diagnósticos de cáncer por grupos de edad




Gráfico 6: Distribución normal. Campana de Gauss