

TABLAS Y GRÁFICOS

FIG 1. ESTRUCTURA EN RED DE TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA EN EL CONSUMO DE OPIÁCEOS EN LAS PRIMERAS 24H POSTOPERATORIAS




FIG 2. NMA PARA LA DIFERENCIA EN EL CONSUMO DE OPIÁCEOS EN LAS PRIMERAS 24H POSTOPERATORIAS (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA PLACEBO).




FIG 3. NMA PARA LA DIFERENCIA EN EL CONSUMO DE OPIÁCEOS EN LAS PRIMERAS 24H POSTOPERATORIAS (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA EPIDURAL).




FIG 4. ESTRUCTURA EN RED DE TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS DE VAS 1 (0-2 PRIMERAS HORAS POSTOPERATORIAS)




FIG 5. NMA PARA VAS 1 (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA PLACEBO).




FIG 6. NMA PARA VAS 1 (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA EPIDURAL).




FIG 7. ESTRUCTURA EN RED DE TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS DE VAS 4 (3-6 PRIMERAS HORAS POSTOPERATORIAS)




FIG 8. NMA PARA VAS 4 (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA PLACEBO).




FIG 9. NMA PARA VAS 4 (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA EPIDURAL).




FIG 10. ESTRUCTURA EN RED DE TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS DE VAS 24 (24 PRIMERAS HORAS POSTOPERATORIAS)




FIG 11. NMA PARA VAS 24 (EFECTOS ALEATORIOS, REFERENCIA PLACEBO).

