



Anexos


Anexo N°1. Anatomía del disco intervertebral. Tomado de (1)




Anexo N°2 Clasificación morfológica de las hernias discales. Tomado de (1)



Anexo N° 3 Clasificación topográfica. Tomado de (1)



Anexo N° 4 Distribución de los dermatomos lumbosacros. Tomado de (1)



Anexo N° 5 .Comparación de los indicadores quirúrgicos en los dos grupos de pacientes (8)

Grupo	# de casos	Tiempo quirúrgico (min)	Pérdida de sangre intraoperatoria (ml)	Longitud de la incisión (mm)	Tiempo en cama postquirúrgico (días)
<i>Observacional</i>	48	72 +/- 6	35 +/- 8	2.2 +/- 0.3	3.3 +/- 2
<i>Control</i>	48	52 +/- 4	60 +/- 11	6.8 +/- 0.4	4.7 +/- 1.8

Anexo N° 6 .Comparación en la tasa de recuperación postoperatoria entre los dos grupos de pacientes, n(%) (8)

Grupo	# de casos	Excelente	Bueno	Adecuado
<i>Observacional</i>	48	40 (83%)	5 (10%)	3 (6%)
<i>Control</i>	48	37 (77%)	7 (14%)	4 (8%)