

La sexualidad en adolescentes del preuniversitario Kim Il Sung

Anexos

Operacionalización de las variables

Variable	Tipo	Categoría	Descripción	Indicador
Sexo	Cualitativa nominal dicotómica	Femenino Masculino	Según sexo biológico	Número Absoluto %
Fuente de información sobre sexualidad	Cualitativa nominal politómica	Padres, amigos, radio, médico libro, televisión	Nombre de la vía de adquisición del conocimiento sobre el tema.	Número Absoluto %
Inicio de las relaciones sexuales	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Si ha tenido o no relaciones sexuales.	Número Absoluto %
Edad de inicio de las relaciones sexuales	Cuantitativa dicotómica	Antes de los 12 años Después de los 12 años	Años cumplidos en el momento de inicio de las relaciones sexuales.	Número Absoluto %
Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Define conocimiento sobre los métodos anticonceptivos.	Número Absoluto %
Uso del condón en la primera relación sexual	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Uso de condón en el inicio de las relaciones sexuales.	Número Absoluto %
Utilización de métodos anticonceptivos	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Si utiliza o no algún método anticonceptivo	Número Absoluto %
Aborto como método de anticoncepción	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Si considera el aborto un método anticonceptivo	Número Absoluto %
Enfermedades de Trasmisión Sexual conocidas	Cualitativa nominal politómica	VIH, Sífilis, Blenorragia, Condiloma, Herpes Simple, Clamidia	Señalar las ETS conocidas	Número absoluto %

Tabla 1. Distribución de los encuestados según el conocimiento la de los métodos anticonceptivos.

Conocimiento de los métodos anticonceptivos	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Sí	134	92%	224	97%	358	95%
No	12	8%	8	3%	20	5%
Total	146	100%	232	100%	378	100%

Fuente: Encuesta

Tabla 2. Distribución de los encuestados según sexo y la utilización o no de métodos anticonceptivos.

Utilización de métodos anticonceptivos	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Si	66	45%	100	43%	166	44%
No	80	55%	132	57%	212	56%
Total	146	100%	232	100%	378	100%

Fuente: Encuesta

Tabla 3. Distribución de los encuestados según sexo y la consideración del aborto como método anticonceptivo.

Aborto como método anticonceptivo	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Si	12	8%	8	3%	20	5%
No	134	92%	224	97%	358	95%
Total	146	100%	232	100%	378	100%

Fuente: Encuesta

Tabla 4. Distribución de los encuestados según las fuentes de información de educación sexual.

Fuentes de información de educación sexual	Frecuencia	%
Madre	276	73%
Amigo	135	36%
Televisión	123	32%
Padre	87	23%
Maestro	69	18%
Médico de la familia	55	14%
Otros	35	9%
Enfermera de la familia	27	7%
Radio	16	4%

Fuente: Encuesta

Tabla 5. Distribución de los encuestados según sexo y la práctica o no de relaciones sexuales.

Relaciones sexuales	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Sí	120	82%	114	49%	234	62%
No	26	18%	118	51%	144	38%
Total	146	100%	232	100%	378	100%

Fuente: Encuesta

Tabla 6. Distribución de los encuestados según sexo y la edad de inicio de las relaciones sexuales.

Edad de inicio de las relaciones sexuales	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Antes de los 12 años	20	18%	5	3%	25	9%
A los 12 años o más	90	82%	153	97%	243	91%
Total	110	100%	158	100%	268	100%

Fuente: Encuesta

Tabla 7. Uso del condón en la primera relación sexual en los adolescentes según sexo.

Uso del condón en la primera relación sexual	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Sí	35	36	76	49	111	44
No	63	64	78	51	141	56
Total	98	100	154	100	252	100

Fuente: Encuesta

Tabla 8. Enfermedades de transmisión sexual conocidas por los estudiantes.

Conocimiento sobre ITS	Frecuencia	%
VIH-SIDA	340	90
Sífilis	281	74
Blenorragia	50	13
Hepatitis B	146	39
Condiloma	300	79
Herpes genital	206	54
Clamidia	70	18

Fuente: Encuesta