

Tratamiento con interferón alfa-2B recombinante en el carcinoma basocelular. Anexos

Variables	Tipo	Operacionalización.		Salida
		Escala.	Descripción.	
Grupos etarios	Cualitativa Nominal Politómica	a) Menos de 30 b) 31 – 40 c) 41 – 50 d) 51 – 60 e) 61 – 70	Según número de años cumplidos o documento de identidad personal.	Nº y %
Sexo	Cualitativa Nominal dicotómica	a) Femenino b) Masculino	Según sexo biológico	Nº y %
Ocupación	Cualitativa nominal dicotómica	a) Expuesta al sol b) no exposición al sol	Actividad laboral que ocasione exposición habitual o no al sol	Nº y %
Procedencia	Cualitativa nominal dicotómica	a) Rural b) Urbana	Según residencia en zona urbana o rural	Nº y %
Fototipo de piel	Cualitativa nominal politómica	a) Tipo I b) Tipo II c) Tipo III d) Tipo IV e) Tipo V f) Tipo VI	Teniendo en cuenta el examen dermatológico	Nº y %
Localización de la lesión	Cualitativa nominal politómica	a) Cuero cabelludo b) Cara c) Cuello	Según la localización de la lesión	Nº y %
Tamaño de la lesión	Cualitativa ordinal politómica	a) 0-10 mm b) 11-20 mm c) 21-30 mm	Según diámetro longitudinal de la lesión	Nº y %
Subtipo clínico	Cualitativa nominal politómica	a) Superficial (a) b) Nodular (a) c) Pigmentado (a) d) Nódulo ulceroso (b) e) Esclerodermiforme (b) f) Ulcero cicatrizal (b)	Según el tipo clínico de la lesión	Nº y %
Respuesta clínica (1)	Cualitativa nominal politómica	a) Respuesta completa b) Respuesta parcial c) Enfermedad progresiva d) Enfermedad estable	Según la respuesta clínica antitumoral	Nº y %
Calidad de la cicatrización (2)	Cualitativa ordinal	a) Buena b) Regular c) Mala	Según el examen físico	Nº y %
Eventos adversos	Cualitativa nominal politómica	a) Fiebre b) Mialgias c) Escalofrío d) Astenia e) Pérdida de peso	Según la presentación de efectos adversos	Nº y %

		f) Artralgia g) Nauseas y/o vómitos h) Hipotensión Arterial i) Anemia (<12g/l) j) Trombocitopenia k) Leucopenia(<4x10 ⁹ /l)		
--	--	---	--	--

Gráfico 1: Distribución según edad y sexo. Resultados de la aplicación de interferón alfa recombinante en el carcinoma basocelular. Camagüey 2012 – 2013.




Tabla 1: Procedencia.

PROCEDENCIA	FRECUENCIA	%
Rural	10	50,0
Urbana	10	50,0
Total	20	100,0

Gráfico 2: Distribución según ocupación.




Gráfico 3: Distribución según fototipo de piel.




Tabla 2: Características de la lesión

Características de la lesión		Nº	%
Localización	Cara	11	55,0
	Cuello	9	45,0
Tamaño	0 - 10 mm	11	55,0
	11 - 20 mm	8	40,0
	21 - 30 mm	1	5,0
Subtipo clínico	Nodular	8	40,0
	Pigmentado	4	20,0
	Esclerodermiforme	3	15,0
	Nódulo ulceroso	2	10,0
	Superficial	2	10,0
	Ulcerocicatrizal	1	5,0
	Total (*)	20	100,0

Gráfico 4: Calidad de la cicatrización.




Gráfico 5: Respuesta clínica.





Tabla 3: Factores relacionados con la respuesta clínica.

Factores	Respuesta completa		Respuesta parcial		
	Nº	%	Nº	%	
Tamaño de la lesión (*)	0 - 10 mm	10	50,0	1	5,0
	Mayores de 10 mm	4	20,0	5	25,0
Subtipo clínico (**)	Tumor bajo riesgo	12	60,0	2	10,0
	Tumor alto riesgo	2	10,0	4	20,0

Tabla 4: Factores relacionados con la cicatrización de la lesión.

Factores	Buena		Regular		
	Nº	%	Nº	%	
Tamaño de la lesión (*)	0 - 10 mm	10	50,0	1	5,0
	Mayores de 10 mm	3	15,0	6	30,0
Subtipo clínico (**)	Tumor bajo riesgo	12	60,0	2	10,0
	Tumor alto riesgo	1	5,0	5	25,0

Gráfico 6: Reacciones adversas.





Revista Electrónica de PortalesMedicos.com – ISSN nº 1886-8924

www.portalesmedicos.com

<http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/>

Anexo 1: Formulario

- | | |
|---------------------------|--|
| Grupos etarios | a) Menos de 30-----
b) 31 – 40----
c) 41 – 50----
d) 51 – 60----
e) 61 – 70---- |
| Sexo | a) Femenino----
b) Masculino---- |
| Ocupación | a) Expuesta al sol----
b) no exposición al sol---- |
| Procedencia | a) Rural----
b) Urbana---- |
| Fototipo de piel | a) Tipo I----
b) Tipo II----
c) Tipo III----
d) Tipo IV----
e) Tipo V----
f) Tipo VI---- |
| Localización de la lesión | a) Cuero cabelludo----
b) Cara----
c) Cuello---- |
| Tamaño de la lesión | a) 0-10 mm----
b) 11-20 mm----
c) 21-30 mm---- |
| Subtipo clínico | a) Superficial (a)----
b) Nodular (a)----
c) Pigmentado (a)----
d) Nódulo ulceroso (b)----
e) Esclerodermiforme (b)----
f) Ulcero cicatricial (b)---- |
| Respuesta clínica | a) Respuesta completa----
b) Respuesta parcial----
c) Enfermedad progresiva----
d) Enfermedad estable |
| Cicatrización | a) Buena----
b) Regular----
c) Mala---- |

Revista Electrónica de PortalesMedicos.com – ISSN nº 1886-8924

www.portalesmedicos.com

<http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/>



Revista Electrónica de PortalesMedicos.com – ISSN nº 1886-8924

www.portalesmedicos.com

<http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/>

- Eventos
adversos
- a) Fiebre----
 - b) Mialgias----
 - c) Escalofrío----
 - d) Astenia----
 - e) Pérdida de peso----
 - f) Artralgia----
 - g) Nauseas y/o vómitos----
 - h) Hipotensión Arterial----
 - i) Anemia (<12g/l)----
 - j) Trombocitopenia----
 - k) Leucopenia(<4x10⁹/l)----

Anexo 2: Consentimiento informado

Modelo de consentimiento informado.

Yo _____ estoy dispuesto(a) a participar en la investigación sobre eficacia del Interferón Alfa-2b Recombinante en el carcinoma basocelular, una vez que se me ha explicado la importancia de la misma para nuestra comunidad y para mí en lo personal.

Se me garantiza que toda información que voy a obtener tendrá carácter confidencial y que solo se utilizará con fines investigativos.

El autor de la investigación garantiza que puedo retirarme de la misma si lo considero oportuno, sin que esto constituya medida represiva alguna contra mi persona.

Y para que así conste firmo la presente el día__ del mes _____ del año _____

Firma _____

Revista Electrónica de PortalesMedicos.com – ISSN nº 1886-8924

www.portalesmedicos.com

<http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/>