

El caso de una identidad no esclarecida: determinación de sexo

Tabla No. 1: Características Morfológicas para la Determinación del Sexo en la Evaluación de la Pelvis.

| <i>Característica</i> | <i>Hombre</i> | <i>Mujer</i> |
|--------------------------|---|---|
| Acetábulo | Largo y dirigido lateralmente | Pequeña y en dirección anterolateral |
| Escotadura ciática mayor | Menos que 68 grados and típicamente menos de 30 grados | Mayor de 68 grados |
| Angulo subpúbico | Menor que 90 grados y en forma convexa | Más de 90 grados en forma cóncava |
| Concavidad subpúbica | Ausente o poco notable | Larga y obvia |
| Arco Ventral | Típicamente ausente y no definido | Bien definida |
| Rama isquiopúbica | Plano | Ridge presente |
| Articulación sacroilíaca | Plano | Elevada |
| Entrada pélvica | Estrecha y en forma de corazón | Relativamente más ancha y en forma elíptica |
| Preauricular sulcus | No presente o muy escasa | Presente |
| Laminilla iliaca | Mas vertical con pronunciadas marcas musculares | Flared con relativamente pocas marcas de músculos |
| Sacro | Estrecho, curvado y regularmente tiene 5 o más segmentos. | Relativamente anchas y derechas con usualmente no más de 5 segmentos. |

Tabla No. 2: Características Morfológicas para la Determinación del Sexo en la Evaluación del Cráneo.

| <i>Característica</i> | <i>Hombre</i> | <i>Mujer</i> |
|--|---|---|
| Tamaño | Grande con musculatura pronunciada adherida a él; el volumen endocraneal es mayor o igual a 200cc | Pequeña con menos y musculatura adherida más sutil; el volumen endocraneal es menor a 200cc |
| Borde supraorbital / Región de la glabella | Levantada y pronunciada; va de grande a tamaño medio | Relativamente suave y menos pronunciada; va de tamaño pequeño a medio |
| Márgenes superiores de las orbitas | Redondeados | Afilados |
| Apófisis mastoides | De volumen y longitud que va de mediano a largo, pasan el margen inferior del conducto auditivo externo | De volumen y longitud que va de pequeño a mediano, proyectándose solamente una distancia pequeña por debajo del margen inferior del conducto auditivo externo |
| Eminencia frontal y parietal | Pequeña | Grande |
| Mandíbula | Gruesa, prominente, cuadrada, bien definida y un tanto salida de su región gonial | Relativamente delgada, pequeña y sin proyecciones pronunciadas |