


Tabla nº 1. Factores de riesgo y frecuencia de los EVRUPP recogidos en el estudio GNEAUPP (2009)

Código	Descripción de riesgo	Frecuencia	Grado	Categoría de riesgo	Prevalencia
1.1	Edad	100	1	Alto	100%
1.2	Sexo	100	1	Alto	100%
1.3	Antecedentes de úlceras por presión	100	1	Alto	100%
1.4	Antecedentes de cirugía	100	1	Alto	100%
1.5	Antecedentes de traumatismos	100	1	Alto	100%
1.6	Antecedentes de enfermedades crónicas	100	1	Alto	100%
1.7	Antecedentes de infecciones	100	1	Alto	100%
1.8	Antecedentes de uso de medicamentos	100	1	Alto	100%
1.9	Antecedentes de uso de dispositivos médicos	100	1	Alto	100%
1.10	Antecedentes de uso de sondas	100	1	Alto	100%
1.11	Antecedentes de uso de catéteres	100	1	Alto	100%
1.12	Antecedentes de uso de ventiladores	100	1	Alto	100%
1.13	Antecedentes de uso de oxígeno	100	1	Alto	100%
1.14	Antecedentes de uso de antibióticos	100	1	Alto	100%
1.15	Antecedentes de uso de analgésicos	100	1	Alto	100%
1.16	Antecedentes de uso de diuréticos	100	1	Alto	100%
1.17	Antecedentes de uso de antiácidos	100	1	Alto	100%
1.18	Antecedentes de uso de anticoagulantes	100	1	Alto	100%
1.19	Antecedentes de uso de inmunosupresores	100	1	Alto	100%
1.20	Antecedentes de uso de quimioterapia	100	1	Alto	100%
1.21	Antecedentes de uso de radioterapia	100	1	Alto	100%
1.22	Antecedentes de uso de hormonas	100	1	Alto	100%
1.23	Antecedentes de uso de insulina	100	1	Alto	100%
1.24	Antecedentes de uso de insulina intratecal	100	1	Alto	100%
1.25	Antecedentes de uso de insulina subcutánea	100	1	Alto	100%
1.26	Antecedentes de uso de insulina intravenosa	100	1	Alto	100%
1.27	Antecedentes de uso de insulina intramuscular	100	1	Alto	100%
1.28	Antecedentes de uso de insulina oral	100	1	Alto	100%
1.29	Antecedentes de uso de insulina transdérmica	100	1	Alto	100%
1.30	Antecedentes de uso de insulina inyectable	100	1	Alto	100%
1.31	Antecedentes de uso de insulina inhalada	100	1	Alto	100%
1.32	Antecedentes de uso de insulina nasal	100	1	Alto	100%
1.33	Antecedentes de uso de insulina ocular	100	1	Alto	100%
1.34	Antecedentes de uso de insulina auricular	100	1	Alto	100%
1.35	Antecedentes de uso de insulina vaginal	100	1	Alto	100%
1.36	Antecedentes de uso de insulina rectal	100	1	Alto	100%
1.37	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.38	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.39	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.40	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.41	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.42	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.43	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.44	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.45	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.46	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.47	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.48	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.49	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.50	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.51	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.52	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.53	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.54	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.55	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.56	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.57	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.58	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.59	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.60	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.61	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.62	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.63	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.64	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.65	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.66	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.67	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.68	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.69	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.70	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.71	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.72	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.73	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.74	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.75	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.76	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.77	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.78	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.79	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.80	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.81	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.82	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.83	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.84	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.85	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.86	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.87	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.88	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.89	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.90	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.91	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.92	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.93	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.94	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.95	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.96	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.97	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%
1.98	Antecedentes de uso de insulina intravaginal	100	1	Alto	100%
1.99	Antecedentes de uso de insulina intrarectal	100	1	Alto	100%
1.100	Antecedentes de uso de insulina intranasal	100	1	Alto	100%

Fuente: elaboración propia a partir de GNEAUPP2009.

Gráfico n°1: comparación según el número de facturas por spoligotipo de las especies tipo C1



Fuente: elaboración propia a partir de CHEAUPP(2020).

